ALPHA SOLARE



edilians.it

SEMPLICITÀ E FACILITÀ DI POSA

Tegola solare in cotto compatibile con l'ALPHA 10 Ste Foy



ALPHA SOLARE

Tegola solare in cotto compatibile con l'ALPHA 10 Ste Foy

Caratteristiche tecniche

Lunghezza totale:

455 mm

Larghezza totale:

580 mm

Larghezza utile media:

540 mm

Numero al m²:

~ 5

Passo variabile:

da 355 a 370 mm

Potenza tegola:

Ardesiato: 30 Wp Rosso: 23 Wp

Peso unitario:

10,8 kg

Posa:

giunti sfalsati

Incastro:

doppio

DOPPIA TEGOLA IN COTTO


Supporto con tegola in cotto ALPHA 10 Ste Foy modificata con modulo fotovoltaico integrato, incastro identico a quello delle tegole in cotto

ESTETICA IMPAREGGIABILE

Le tegole solari in cotto si immedesimano con la copertura

TENUTA PERFETTA

Garanzia di 30 anni per coperture realizzate con tegole in cotto Edilians



INTEGRAZIONE PERFETTA E DUREVOLE

Il supporto in cotto mantiene le caratteristiche di robustezza, funzionalità e tenuta

POSA RAPIDA

Fino a 5 tegole/m² Rapidità di posa fino a 2 volte superiore rispetto alla nostra tegola solare Max Collegamenti elettrici Plug&Play semplificati

EVOLUTIVA NEL TEMPO

Consente di aggiungere tegole ALPHA SOLARE a un'installazione esistente con la massima facilità











Altro prodotto

Telo sottocopertura Rif. AERO TOP 30

Accessori ALPHA SOLARE di finitura



Pacchetto elettrico

EVOLUKIT EDILIANS in dotazione in base all'impianto fotovoltaico



Microinverter APS



Quadro di protezione CC



o inverter centrale SMA



Quadro di protezione CAControllo di produzione ECU: su richiesta

Colorazioni

ALPHA SOLARE è disponibile in 2 colorazioni: ardesiato e rosso.
Si immedesimano perfettamente con la copertura per mantenere l'identità architettonica degli edifici d'epoca o moderni.






ARDESIATO ROSSO



La resa delle colorazioni sulle foto è a titolo indicativo e non vincolante.









Compatibilità

La TEGOLA ALPHA SOLARE è compatibile con le tegole in cotto ALPHA 10 Ste Foy di EDILIANS.

EDILIANS

Stabilimento 3 Impasse de Chavanne ZAC de Chavanne 69400 ARNAS Tel: +33 (0)4 74 67 82 88