

TEGOLA SOLARE MAX



LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

edilians.it

PER IL NUOVO E LA RISTRUTTURAZIONE

Tegola solare universale
che si integra perfettamente
con tutte le coperture



EDILIANS

Diamo forma a un futuro sostenibile

TEGOLA SOLARE MAX

Tegola solare universale che si integra perfettamente con tutte le coperture

Caratteristiche tecniche

Lunghezza totale:
da 500 a 830 mm

Larghezza totale min.:
1350 mm

Larghezza totale max.:
1690 mm

Larghezza utile min. e max.:
da 1320 a 1480 mm

Numero al m²:
≈ 2

Passo variabile:
da 340 a 440 mm

Potenza tegola:
Ardesiato: 75 Wp
Rosso: 55 o 60 Wp

Peso unitario:
≈ 7 kg

Posa:
giunti dritti o sfalsati

Incastro:
semplice

OTTIMA DURATA

Supporto in alluminio che garantisce una durata impareggiabile in copertura (materiale anticorrosione, resistente a raggi UV/intemperie e riciclabile)

MIGLIORE TENUTA DEL MERCATO

Tenuta perfetta garantita 30 anni con tegole Edilians compatibili nuove

2 TEGOLE/M²

Flessibilità di posa superiore a quella di un pannello solare classico e adattabile a tetti di qualsiasi geometria

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 21/15-50

La TEGOLA SOLARE MAX è nella lista verde ("liste verte") della C2P (Commission Prévention Produits), organo dell'agenzia francese addetta al controllo sicurezza e qualità delle costruzioni, l'Agence Qualité Construction (AQC), riconosciuta dalle compagnie di assicurazioni.

RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ DI POSA

Collegamenti elettrici Plug&Play semplificati
Installazione modulare ed evolutiva con la massima semplicità

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

La tegola solare di integrazione più sicura del mercato
Incidenti di tenuta o incendio pari a zero dalla sua creazione nel 2002



Altro prodotto

Telo sottocopertura
Rif. AERO 3 VOLTAICO



Pacchetto elettrico

EVOLUKIT EDILIANNS in dotazione in base all'impianto fotovoltaico



Microinverter APS



o inverter centrale SMA



Cablaggi



Quadro di protezione CC



Quadro di protezione CA
Controllo di produzione ECU: su richiesta

Colorazioni

La TEGOLA SOLARE MAX è disponibile in 2 colorazioni: ardesiato e rosso. Si fondono perfettamente con la copertura per mantenere l'identità architettonica degli edifici d'epoca o moderni.



ARDESIATO



ROSSO



La resa delle colorazioni sulle foto è a titolo indicativo e non vincolante.



Compatibilità

La TEGOLA SOLARE MAX è compatibile con le tegole in cotto e quelle in cemento di qualsiasi modello e produttore. Per il suo telaio adattabile, la nostra TEGOLA SOLARE MAX si integra perfettamente nella copertura, anche da un punto di vista estetico.

EDILIANS
Stabilimento
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
Tel: +33 (0)4 74 67 82 88

La presente documentazione annulla e sostituisce le versioni precedenti. Il presente documento non è vincolante e può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda tecnica del sito www.edilians.com). Le immagini sono solo proposte di presentazione e non sono vincolanti. Edilians S.A.S., capitale di 161.227.700 €, RCS Lyon B 449 354 224 e sede in 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Francia. Progettazione, realizzazione e layout di ©04-2022 BOSPHORE con sede in 33, quai Arloing 69009 Lione. Stampato da ID IMPRIMERIE DECOMBAT, con sede in 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tutti i diritti riservati. Crediti foto: © Rémi Portier.

edilians.it